

Michael Wimbauer

Artenliste der Vögel Waldeck-Frankenburgs

(Stand: 31.07.2020)

In dem Buch „Vogelwelt zwischen Eder und Diemel. Avifauna des Landkreises Waldeck-Frankenberg“ (ENDERLEIN u. a. 1993) werden 259 Arten beschrieben. WIMBAUER und MEISE (2011) stellten zum Stand des 31.12.2010 278 Arten fest, davon sechs, bei denen die Anerkennung durch die Avifaunistische Kommission Hessen (AKH) bzw. die Deutsche Avifaunistische Kommission (DAK; zuvor Deutsche Seltenheitskommission, DSK) noch ausstand.

Mittlerweile sind einige Arten dazu gekommen, andere hingegen wurden nachträglich durch die Seltenheitskommissionen abgelehnt und finden in der aktuellen Fassung der Artenliste Waldeck-Frankenburgs keine Erwähnung mehr. Dasselbe gilt für Arten, die bisher noch nicht an eine Seltenheitskommission gemeldet wurden. Ausnahmen bei den meldepflichtigen Arten bilden Nachweise, die bereits an eine Seltenheitskommission gemeldet wurden und durch Fotos belegt sind, sodass eine Anerkennung zu erwarten ist.

So werden die Arten Steppenkiebitz, Rötelschwalbe, Orpheusspötter und Karmingimpel nicht mehr in der aktuellen Fassung der Artenliste Waldeck-Frankenburgs geführt. Die Nachweise Küstenseeschwalbe und Weißbart-Seeschwalbe aus der letzten Fassung wurden nicht an eine Seltenheitskommission gemeldet und werden demnach auch nicht mehr geführt. Jedoch konnten neue Nachweise in den letzten Jahren erbracht werden, sodass die Arten in der Artenliste weiterhin auftauchen. Zwerggans (MEISE u. WIMBAUER 2012), Alpenbraunelle (WIMBAUER 2017a), Sumpfläufer (WIMBAUER 2017b), Schlangennadler, Gelbschnabeltaucher (STEIN 2017), Zwergohreule (WIMBAUER 2018), Falkenraubmöwe (KOMISCHKE 2019), Triel (KOMISCHKE 2020), Grünlaubsänger (RÜPPEL 2020) und Sprosser (WIMBAUER 2020) sind als neue Arten dazu gekommen.

Derzeit umfasst die Anzahl der in Waldeck-Frankenberg nachgewiesener Vogelarten 283. Registriert wurden 151 Brutvogelarten, 203 Durchzügler, 105 Wintergäste, 7 Sommergäste und 53 Ausnahmeerscheinungen. Neben den 283 Arten wurden zusätzlich 15 Arten registriert, die als Gefangenschaftsflüchtlinge oder ausgewilderte Arten einzustufen sind. Darüber hinaus liegen Nachweise von acht unterschiedlichen Hybrid-Kombinationen vor. Bei den Brutvogelarten sind auch diejenigen mit enthalten, die mittlerweile ausgestorben sind. Insgesamt brüten 120 Arten regelmäßig in den letzten zehn Jahren (2010 bis 2019) und sieben Arten haben die in diesem Zeitraum unregelmäßig gebrütet.

Die Systematik der Artenliste folgt BARTHEL u. HELBIG (2005).

B – Brutvogel: im Kreis nachgewiesene Bruten

D – Durchzügler: kurze Verweildauer der Art während der Zugzeiten

W – Wintergast: längere Verweildauer der Art während des Winters

S – Sommergast: längere Verweildauer der Art während des Sommers

A – Ausnahmeerscheinung: 1960 bis 2016 maximal zehn Nachweise

G – Gefangenschaftsflüchtling

() – ehemals

[] – ausnahmsweise

Tab. 1: Die Artenliste der Vögel Waldeck-Frankenburgs

	Art	B	D	W	S	A	G	Anzahl der Nachweise bei A
1.	Ringelgans	-	-	-	-	X	-	2
2.	Kanadagans	X	X	X	-	-	-	
3.	Weißwangengans	-	-	X	-	-	X	
4.	Graugans	X	X	X	-	-	-	
5.	Kurzschnabelgans	-	-	-	-	X	-	1
6.	Tundrasaatgans	-	X	X	-	-	-	
7.	Blässgans	-	X	X	-	-	-	
8.	Zwerggans	-	-	-	-	X	-	1
9.	Höckerschwan	X	X	X	-	-	-	
10.	Zwergschwan	-	X	X	-	-	-	
11.	Singschwan	-	X	X	-	-	-	
12.	Nilgans	X	X	X	-	-	X	
13.	Brandgans	-	X	X	-	-	-	
14.	Rostgans	-	-	-	-	-	X	
15.	Mandarinente	X	-	-	-	-	X	
16.	Knäkente	-	X	-	-	-	-	
17.	Löffelente	-	X	-	-	-	-	
18.	Schnatterente	X	X	X	-	-	-	
19.	Pfeifente	-	X	X	-	-	-	
20.	Stockente	X	X	X	-	-	-	
21.	Spießente	-	X	X	-	-	-	
22.	Krickente	X	X	X	-	-	-	
23.	Kolbenente	-	X	-	-	-	-	
24.	Tafelente	-	X	X	X	-	-	
25.	Moorente	-	X	-	-	-	-	
26.	Reiherente	X	X	X	X	-	-	
27.	Bergente	-	X	X	-	-	-	
28.	Eiderente	-	X	(X)	-	-	-	
29.	Samtente	-	X	(X)	-	-	-	
30.	Trauerente	-	X	-	-	-	-	
31.	Eisente	-	X	-	-	-	-	(11)
32.	Schellente	[X] ?	X	X	X	-	-	
33.	Zwergsäger	-	X	X	-	-	-	
34.	Gänsesäger	?	X	X	X	-	-	
35.	Mittelsäger	-	X	-	-	-	-	
36.	Haselhuhn	(X) ?	-	-	-	-	-	
37.	Auerhuhn	(X)	-	-	-	-	-	
38.	Birkhuhn	(X)	-	-	-	-	-	
39.	Rebhuhn	X	-	-	-	-	-	
40.	Wachtel	X	X	-	-	-	-	
41.	Jagdfasan	-	-	-	-	-	X	
42.	Sterntaucher	-	X	-	-	-	-	
43.	Prachtaucher	-	X	-	-	-	-	

44.	Eistaucher	-	-	-	-	X	-	3
45.	Gelbschnabeltaucher	-	-	-	-	X	-	1
46.	Sturmschwalbe	-	-	-	-	X	-	1
47.	Zwergtaucher	X	X	X	-	-	-	
48.	Rothalstaucher	-	X	-	X	-	-	
49.	Haubentaucher	X	X	X	-	-	-	
50.	Ohrentaucher	-	-	-	-	X	-	5
51.	Schwarzhalstaucher	-	X	-	-	-	-	
52.	Rosaflamingo	-	-	-	-	X	-	1
53.	Schwarzstorch	X	X	-	-	-	-	
54.	Weißstorch	X	X	-	-	-	-	
55.	Löffler	-	-	-	-	X	-	2
56.	Rohrdommel	(X)	-	X	-	-	-	
57.	Zwergdommel	-	-	-	-	X	-	5
58.	Nachtreiher	-	X	-	-	-	-	13
59.	Graureiher	X	X	X	-	-	-	
60.	Purpureiher	-	-	-	-	X	-	8
61.	Silberreiher	-	X	X	-	-	-	
62.	Seidenreiher	-	-	-	-	X	-	7
63.	Basstölpel	-	-	-	-	X	-	1
64.	Kormoran	X	X	X	-	-	-	
65.	Fischadler	(X)	X	-	X	-	-	
66.	Wespenbussard	X	X	-	-	-	-	
67.	Gänsegeier	-	-	-	-	X	-	4
68.	Schlangenadler	-	-	-	-	X	-	1
69.	Schelladler	-	-	-	-	X	-	4
70.	Steinadler	-	-	-	-	X	-	3
71.	Sperber	X	X	X	-	-	-	
72.	Habicht	X	-	-	-	-	-	
73.	Rohrweihe	(X)	X	-	-	-	-	
74.	Kornweihe	-	X	X	-	-	-	
75.	Steppenweihe	-	-	-	-	X	-	2
76.	Wiesenweihe	-	X	-	-	-	-	
77.	Rotmilan	X	X	X	-	-	-	
78.	Schwarzmilan	X	X	-	-	-	-	
79.	Seeadler	-	X	X	-	-	-	
80.	Raufußbussard	-	X	X	-	-	-	
81.	Adlerbussard	-	-	-	-	X	-	2
82.	Mäusebussard	X	X	X	-	-	-	
83.	Turmfalke	X	X	X	-	-	-	
84.	Rotfußfalke	-	X	-	-	-	-	
85.	Merlin	-	X	X	-	-	-	
86.	Baumfalke	X	X	-	-	-	-	
87.	Wanderfalke	X	X	-	-	-	-	
88.	Großtrappe	-	-	-	-	(X)	-	4
89.	Wasserralle	X	X	X	-	-	-	
90.	Wachtelkönig	[X] ?	X	-	-	-	-	
91.	Tüpfelsumpfhuhn	(X)	X	-	-	-	-	
92.	Teichhuhn	X	X	X	-	-	-	

93.	Blässhuhn	X	X	X	-	-	-	
94.	Kranich	-	X	-	-	-	-	
95.	Triel	-	-	-	-	X	-	1
96.	Austernfischer	-	X	[X]	-	-	-	
97.	Stelzenläufer	-	-	-	-	X	-	2
98.	Säbelschnäbler	-	X	-	-	-	-	
99.	Kiebitz	(X)	X	-	-	-	-	
100.	Goldregenpfeifer	-	X	-	-	-	-	
101.	Kiebitzregenpfeifer	-	X	-	-	-	-	
102.	Sandregenpfeifer	-	X	-	-	-	-	
103.	Flussregenpfeifer	X	X	-	-	-	-	
104.	Mornellregenpfeifer	-	X	-	-	-	-	
105.	Regenbrachvogel	-	X	-	-	-	-	
106.	Großer Brachvogel	-	X	-	-	-	-	
107.	Pfuhlschnepfe	-	X	-	-	-	-	
108.	Uferschnepfe	-	X	-	-	-	-	
109.	Steinwälzer	-	-	-	-	X	-	7
110.	Knutt	-	X	-	-	-	-	(11)
111.	Kampfläufer	-	X	-	-	-	-	
112.	Sumpfläufer	-	-	-	-	X	-	1
113.	Sichelstrandläufer	-	X	-	-	-	-	
114.	Temminckstrandläufer	-	X	-	-	-	-	
115.	Sanderling	-	X	-	-	-	-	
116.	Alpenstrandläufer	-	X	-	-	-	-	
117.	Zwergstrandläufer	-	X	-	-	-	-	
118.	Waldschnepfe	X	X	X	-	-	-	
119.	Zwergschnepfe	-	X	X	-	-	-	
120.	Bekassine	(X)	X	X	-	-	-	
121.	Odinshühnchen	-	-	-	-	X	-	1
122.	Thorshühnchen	-	-	-	-	X	-	3
123.	Flussuferläufer	(X) ?	X	-	-	-	-	
124.	Waldwasserläufer	(X)	X	[X]	-	-	-	
125.	Rotschenkel	-	X	-	-	-	-	
126.	Teichwasserläufer	-	-	-	-	X	-	2
127.	Bruchwasserläufer	-	X	-	-	-	-	
128.	Dunkler Wasserläufer	-	X	-	-	-	-	
129.	Grünschenkel	-	X	-	-	-	-	
130.	Dreizehenmöwe	-	-	-	-	X	-	5
131.	Lachmöwe	-	X	X	X	-	-	
132.	Zwergmöwe	-	X	-	-	-	-	
133.	Schwarzkopfmöwe	-	X	-	-	-	-	
134.	Sturmmöwe	-	X	X	-	-	-	
135.	Mantelmöwe	-	-	-	-	X	-	1
136.	Silbermöwe	-	X	X	-	-	-	
137.	Steppenmöwe	-	X	X	-	-	-	
138.	Mittelmeermöwe	-	X	-	-	-	-	
139.	Heringsmöwe - L. f. <i>graellsii</i> - L. f. <i>intermedius</i>	-	X	-	-	-	-	

140.	Raubseeschwalbe	-	-	-	-	X	-	7
141.	Zwergseeschwalbe	-	-	-	-	X	-	4
142.	Flussseeschwalbe	-	X	-	-	-	-	
143.	Küstenseeschwalbe	-	-	-	-	X	-	4
144.	Weißbart-Seeschwalbe	-	-	-	-	X	-	1
145.	Weißflügel-Seeschwalbe	-	-	-	-	X	-	1
146.	Trauerseeschwalbe	-	X	-	-	-	-	
147.	Skua	-	-	-	-	X	-	1
148.	Schmarotzerraubmöwe	-	-	-	-	X	-	2
149.	Falkenraubmöwe	-	-	-	-	X	-	1
150.	Felsentaube	X	-	-	-	-	-	
151.	Hohлтаube	X	X	[X]	-	-	-	
152.	Ringeltaube	X	X	X	-	-	-	
153.	Turteltaube	X	X	-	-	-	-	
154.	Türkentaube	X	-	-	-	-	-	
155.	Kuckuck	X	X	-	-	-	-	
156.	Schleiereule	X	X	-	-	-	-	
157.	Zwergohreule	-	-	-	-	X	-	1
158.	Uhu	X	-	-	-	-	-	
159.	Waldkauz	X	-	-	-	-	-	
160.	Sperlingskauz	X	-	-	-	-	-	
161.	Steinkauz	X	-	-	-	-	-	
162.	Raufußkauz	X	-	-	-	-	-	
163.	Waldohreule	X	-	-	-	-	-	
164.	Sumpfohreule	-	X	X	-	-	-	
165.	Ziegenmelker	(X)	X	-	-	-	-	
166.	Mauersegler	X	X	-	-	-	-	
167.	Blauracke	-	-	-	-	X	-	1
168.	Eisvogel	X	X	X	-	-	-	
169.	Bienenfresser	-	-	-	-	X	-	7
170.	Wiedehopf	(X)	X	-	-	-	-	
171.	Wendehals	X	X	-	-	-	-	
172.	Mittelspecht	X	-	-	-	-	-	
173.	Kleinspecht	X	-	-	-	-	-	
174.	Buntspecht	X	X	-	-	-	-	
175.	Schwarzspecht	X	-	-	-	-	-	
176.	Grünspecht	X	-	-	-	-	-	
177.	Grauspecht	X	-	-	-	-	-	
178.	Neuntöter	X	X	-	-	-	-	
179.	Raubwürger	X	X	X	-	-	-	
180.	Rotkopfwürger	(X)	-	-	-	X	-	Drei neuere Nachweise
181.	Pirol	X	X	-	-	-	-	
182.	Eichelhäher	X	X	X	-	-	-	
183.	Elster	X	-	-	-	-	-	
184.	Tannenhäher	X	X	X	-	-	-	
185.	Dohle - (<i>C. m. spermologus</i>) - (<i>C. m. monedula</i>)	X	X	X	-	-	-	

186.	Saatkrähe	-	X	X	-	-	-	
187.	Rabenkrähe	X	X	X	-	-	-	
188.	Nebelkrähe	-	X	X	-	-	-	
189.	Kolkrabe	X	-	-	-	-	-	
190.	Seidenschwanz	-	X	X	-	-	-	
191.	Tannenmeise	X	X	X	-	-	-	
192.	Haubenmeise	X	-	-	-	-	-	
193.	Sumpfmeise	X	-	-	-	-	-	
194.	Weidenmeise	X	-	-	-	-	-	
195.	Blaumeise	X	X	X	-	-	-	
196.	Kohlmeise	X	X	X	-	-	-	
197.	Beutelmise	(X)	X	-	-	-	-	
198.	Bartmeise	-	-	-	-	X	-	9
199.	Heidelerche	X	X	-	-	-	-	
200.	Feldlerche	X	X	X	-	-	-	
201.	Haubenlerche	(X)	(X)	-	-	-	-	
202.	Ohrenlerche	-	[X]	[X]	-	-	-	
203.	Uferschwalbe	X	X	-	-	-	-	
204.	Rauchschwalbe	X	X	-	-	-	-	
205.	Mehlschwalbe	X	X	-	-	-	-	
206.	Schwanzmeise	X	X	X	-	-	-	
	- Streifenköpfige <i>europaeus</i>	-	X	X	-	-	-	
	- Weißköpfige <i>caudatus</i>	-	X	X	-	-	-	
207.	Waldlaubsänger	X	X	-	-	-	-	
208.	Fitis	X	X	-	-	-	-	
209.	Zilpzalp	X	X	X	-	-	-	1
	- Taiga-Zilpzalp (<i>P. c. tristis</i>)							
210.	Grünlaubsänger	-	-	-	-	X	-	1
211.	Drosselrohrsänger	[X]	X	-	-	-	-	
212.	Schilfrohrsänger	(X)	X	-	-	-	-	
213.	Teichrohrsänger	X	X	-	-	-	-	
214.	Sumpfrohrsänger	X	X	-	-	-	-	
215.	Gelbspötter	X	X	-	-	-	-	
216.	Feldschwirl	X	X	-	-	-	-	
217.	Schlagschwirl	?	X	-	-	-	-	
218.	Rohrschwirl	-	-	-	-	X	-	4
219.	Mönchsgrasmücke	X	X	-	-	-	-	
220.	Gartengrasmücke	X	X	-	-	-	-	
221.	Klappergrasmücke	X	X	-	-	-	-	
222.	Dorngrasmücke	X	X	-	-	-	-	
223.	Sommergoldhähnchen	X	X	X	-	-	-	
224.	Wintergoldhähnchen	X	X	X	-	-	-	
225.	Zaunkönig	X	X	X	-	-	-	
226.	Kleiber	X	-	-	-	-	-	
227.	Mauerläufer	-	-	[X]	-	X	-	4
228.	Waldbaumläufer	X	-	-	-	-	-	
229.	Gartenbaumläufer	X	-	-	-	-	-	

230.	Rosenstar	-	-	-	-	X	-	1
231.	Star	X	X	X	-	-	-	
232.	Ringdrossel	-	X	-	-	-	-	
233.	Amsel	X	X	X	-	-	-	
234.	Wacholderdrossel	X	X	X	-	-	-	
235.	Rotdrossel	-	X	X	-	-	-	
236.	Singdrossel	X	X	[X]	-	-	-	
237.	Misteldrossel	X	X	X	-	-	-	
238.	Grauschnäpper	X	X	-	-	-	-	
239.	Rotkehlchen	X	X	X	-	-	-	
240.	Blaukehlchen	X	X	-	-	-	-	
241.	Sprosser	-	-	-	-	X	-	1
242.	Nachtigall	X	X	-	-	-	-	
243.	Trauerschnäpper	X	X	-	-	-	-	
244.	Halsbandschnäpper	-	-	-	-	X	-	1
245.	Zwergschnäpper	?	-	-	-	X	-	9
246.	Hausrotschwanz	X	X	X	-	-	-	
247.	Gartenrotschwanz	X	X	-	-	-	-	
248.	Braunkehlchen	X	X	-	-	-	-	
249.	Schwarzkehlchen	X	X	-	-	-	-	
250.	Steinschmätzer	(X)	X	-	-	-	-	
251.	Wasseramsel	X	-	-	-	-	-	
252.	Haussperling	X	-	-	-	-	-	
253.	Feldsperling	X	X	X	-	-	-	
254.	Alpenbraunelle	-	-	-	-	X	-	1
255.	Heckenbraunelle	X	X	X	-	-	-	
256.	Schafstelze							
	- Wiesenschafstelze	X	X	-	-	-	-	
	- Englische Schafstelze	-	-	-	-	X	-	4
	- Thunbergschafstelze	-	X	-	-	-	-	
257.	Gebirgsstelze	X	X	X	-	-	-	
258.	Bachstelze	X	X	X	-	-	-	
	- Trauerbachstelze	-	-	-	-	X	-	2
259.	Brachpieper	-	X	-	-	-	-	
260.	Wiesenpieper	X	X	X	-	-	-	
261.	Baumpieper	X	X	-	-	-	-	
262.	Rotkehlpieper	-	X	-	-	-	-	
263.	Bergpieper	-	X	X	-	-	-	
264.	Buchfink	X	X	X	-	-	-	
265.	Bergfink	-	X	X	-	-	-	
266.	Kernbeißer	X	X	X	-	-	-	
267.	Gimpel	X	X	X	-	-	-	
	- Trompetergimpel (<i>P. p. pyrrhula</i>)	-	X	X	-	-	-	
268.	Grünfink	X	X	X	-	-	-	
269.	Berghänfling	-	X	-	-	-	-	
270.	Bluthänfling	X	X	X	-	-	-	
271.	Alpenbirkenzeisig	X	X	X	-	-	-	
272.	Taigabirkenzeisig	-	[X]	[X]	-	-	-	

273.	Polarbirkenzeisig	-	-	-	-	X	-	1
274.	Fichtenkreuzschnabel	X	X	X	-	-	-	
275.	Stieglitz	X	X	X	-	-	-	
276.	Girlitz	X	X	[X]	-	-	-	
277.	Erlenzeisig	X	X	X	-	-	-	
278.	Spornammer	-	-	-	-	X	-	2
279.	Schneeammer	-	X	-	-	-	-	
280.	Grauummer	(X)	X	X	-	-	-	
281.	Goldammer	X	X	X	-	-	-	
282.	Ortolan	-	X	-	-	-	-	
283.	Rohrammer	X	X	X	-	-	-	
		151	203	105	7	53	5	

In allen Summen sind sowohl die regelmäßig als auch die unregelmäßig und ehemals vorkommenden Arten enthalten.

Artenliste der Gefangenschaftsflüchtlinge:

In Tabelle 2 sind zusätzlich zu den in Tabelle 1 genannten Arten die Arten aufgelistet, bei denen es sich mit größter Wahrscheinlichkeit um Gefangenschaftsflüchtlinge handelt. Nilgans und Mandarinente werden bundesweit inzwischen als Wildvögel angesehen (nach BARTHEL u. HELBIG 2005). Da diese Arten sich als Brutvögel im Landkreis Waldeck-Frankenberg etabliert haben, kann man diese auch hier als Wildvögel betrachten. Bei Rostgans und Jagdfasan ist es deutschlandweit ähnlich, jedoch sind diese Arten keine Brutvögel im Kreisgebiet. 2012 hat ein in der Schweiz ausgewilderter Bartgeier sehr wahrscheinlich das Kreisgebiet überflogen. Der Vogel wurde am 1.6.12 bei Witzzenhaus im Landkreis Kassel und am Folgetag bei Medebach im Hochsauerlandkreis geortet. Er stammt aus dem Wiederansiedlungsprojekt der schweizerischen Stiftung „Pro Bartgeier“ und wurde 2011 in den Schweizer Alpen ausgewildert (WIMBAUER 2012). In der Nacht vom 7. auf den 8.6.2020 hat ein weiterer ausgewilderter, besonderer Bartgeier aus Frankreich bei Twistetal übernachtet. Der Halsbandsittich wird bundesweit ebenfalls als Wildvogel angesehen, aber der eine Nachweis aus dem Landkreis stammt wahrscheinlich von einem Gefangenschaftsflüchtling.

Tab. 2: Gefangenschaftsflüchtlinge oder ausgewilderte Arten im Kreis Waldeck-Frankenberg

	Art	B	D	W	S	A	G
1.	Schwarzschan	X	-	-	-	-	X
2.	Schneegans	-	-	-	-	-	X
3.	Streifengans	-	-	-	-	-	X
4.	Höckergans	-	-	-	-	-	X
5.	Rothalsgans	-	-	-	-	-	X
6.	Fleckschnabelente	-	-	-	-	-	X
7.	Brautente	-	-	-	-	-	X
8.	Bahamaente	-	-	-	-	-	X
9.	Chilepfeifente	-	-	-	-	-	X
10.	Kappensäger	-	-	-	-	-	X
11.	Bartgeier	-	-	-	-	-	X
12.	Halsbandsittich	-	-	-	-	-	X
13.	Nymphensittich	-	-	-	-	-	X
14.	Chileflamingo	-	-	-	-	-	X
15.	Tigerfink	-	-	-	-	-	X

Nachweise von verschiedenen Hybriden:

Schwarz- x Höckerschwan
Grau- x Kanadagans
Grau- x Höcker- x Schwanengans
Stock-x Spießente
Berg- x Reiherente
Tafel- x Reiherente
Reiher- x Moorente
Haus- x Gartenrotschwanz

Literatur

- BARTHEL, P. u. T. KRÜGER. (2018): Artenliste Deutschlands. Vogelwarte 56: 171-203.
- ENDERLEIN, R., LÜBCKE, W. u. M. SCHÄFER (1993): Vogelwelt zwischen Eder und Diemel. Avifauna des Landkreises Waldeck-Frankenberg. Korbach.
- KOMISCHKE, W. (2019): Erstbeobachtung einer Falkenraubmöwe (*Stercorarius longicaudus*) im Kreis Waldeck-Frankenberg. Vogelundl. Hefte Edertal 45: 73-76.
- KOMISCHKE, W. (2020): Erstbeobachtung eines Triels (*Burhinus oedicephalus*) im Kreis Waldeck-Frankenberg (Nordhessen). Vogelkund. Hefte Edertal 46: 57-59.
- RÜPPEL, G. (2020): Erstnachweis eines Grünlaubsängers (*Phylloscopus trochiloides*) in Hessen. Vogelkund. Hefte Edertal 46: 54-56.
- MEISE, B. u. M. WIMBAUER (2012): Erstnachweis einer Zwerggans (*Anser erythropus*) in Waldeck-Frankenberg. Vogelkundl. Hefte Edertal 38: 100-102.
- STEIN, F.-J. (2017): Gelbschnabeltaucher (*Gavia adamsii*) – eine Attraktion auf dem Diemelsee (Nordhessen). Vogelkundl. Hefte Edertal 43: 56-60.
- WIMBAUER, M. u. B. MEISE (2011): Artenliste der Vögel Waldeck-Frankenburgs. Vogelkundl. Hefte Edertal 37: 186-195.
- WIMBAUER, M. (2013): Besonderter Bartgeier (*Gypaetus barbatus*) “Scadella“ über Waldeck-Frankenberg (Nordhessen). Vogelkundl. Hefte Edertal 39: 92-94.
- WIMBAUER, M. (2017a): Erstnachweis von Alpenbraunellen (*Prunella collaris*) in Waldeck-Frankenberg. Vogelkundl. Hefte Edertal 43: 60-62.
- WIMBAUER, M. (2017b): Erstnachweis eines Sumpfläufers (*Limicola falcinellus*) in Waldeck-Frankenberg. Vogelkundl. Hefte Edertal 43: 93-94.
- WIMBAUER, M. (2018): Erstbeobachtung einer Zwergohreule (*Otus scops*) in Waldeck-Frankenberg. Vogelkundl. Hefte Edertal 44: 95-96.
- WIMBAUER, M. (2020): Erstnachweis eines Sprossers (*Luscinia luscinia*) in Waldeck-Frankenberg (Nordhessen). Vogelundl. Hefte Edertal 46: 60-62.

Anschriften der Verfasser:

Michael Wimbauer, Löhnbacher Straße 1, 34537 Bad Wildungen-Hundsdorf
E-Mail: Michael-Wimbauer@NABU-Waldeck-Frankenberg.de